ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Електрични котли




Стандард

СТАНДАРД серијата електрични котли се произведуваат со моќност од 6 kW до 36 kW и имаат тристепен регулационен термостат, кој ги вклучува и исклучува степенасто грејачите во зависност од постигнатата температура. Тие се монтираат на ѕид и изводите за хидро инсталацијата може да бидат од лева и десна страна.


СТАНДАРД серијата претставува универзално решение за потребите на инсталатерите. Тие се користат како основен или помошен извор на енергија за станбени, деловни и индустриски објекти.

Димензии



ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Елементи



1. Прекинувач за пумпа (главен прекинувач)
2. Прекинувачи за грејачи
3. Регулационен термостат
4. Заштитен термостат
5. Термоманометар
6. Осигурувач 5 A
7. Грејачи
8. Излез на вода
9. Влез на вода
10. Резервоар
11. Влез за кабел за термостат
12. Влез за напонски кабел



ул. Никола Парапунов 3а/33
00389 (0) 2 3079-286
contact@ales.com.mk
www.ales.com.mk

Техничка спецификација

Моќност	6 kW	8 kW	9 kW	12 kW	18 kW	24 kW	30 kW	36 kW
Напон	380 V AC, 50 Hz							
Струја	9 A	12 A	14 A	18 A	27 A	37 A	46 A	55 A
Потребни осигурувачи	16 A	16 A	16 A	25 A	32 A	40 A	50 A	63 A
Напоен кабел	5x2.5mm²	5x2.5mm²	5x2.5mm²	5x4mm²	5x4mm²	5x6mm²	5x6mm²	5x10mm²
Број на степени на моќност	1	1	1	3	3	3	3	3
Максимален дозволен работен притисок	3 bar							
Минимален дозволен работен притисок	1.2 bar							
Максимална дозволена температура	80 °C							
Приклучок на влез и излез на вода	1"	1"	1"	1"	1"	1"	5/4"	5/4"
Волумен на вода во резервоар	17.5 l							
Степен на заштита	IP 40							
Степен на корисно дејство	99 %							
Маса (без вода)	21.2 kg	21.2 kg	21.2 kg	21.6 kg	23.3 kg	23.3 kg	24.7 kg	24.7 kg
Димензии (ШхДхВ)	300 x 210 x 670 mm							